



Mercedes-Benz VanSolution. Die Branchenlösungen ab Werk.

Der Sprinter mit Pritschenaufbauten der Schutz Fahrzeugbau GmbH.

Mercedes-Benz



Fahrzeugübersicht

Sie haben sich was aufgebaut. Wir Ihnen auch. Der flexible Pritschenaufbau von Schutz nimmt es mit jeder Ladung auf. Und weil Flexibilität schon beim Kauf beginnt, gibt es den Sprinter mit Tief- und Mittelhochpritsche. Diese Lösung erhalten Sie aus einer Hand direkt bei Ihrem Mercedes-Benz Partner.

Der Sprinter mit Pritschenaufbau von Schutz kommt auf Wunsch mit einer ganzen Ladung nützlicher Ausstattungsvarianten.



Die Seitenwände sind rundum vollständig abklappbar.

Der Leiterträger hinter dem Fahrerhaus bietet zudem optimale Ablage- und Fixierungsmöglichkeiten – nicht nur für Leitern, sondern auch für andere lange Gegenstände. Von Rohren bis Holzlatten findet dort alles Platz und durch den Stirnwandschutz ist das Fahrerhaus jederzeit optimal geschützt.



Ausstattungsoptionen



Ladungsnetz

Zur Sicherung von Laub und Leichtgut. Die Netzhaken sind entsprechend der Aufbauhöhe rundum in der Bordwand-sicke montiert.

- Netz mit Randverstärkung und 35 mm Maschenweite
- Breite: 2.500 mm
- Länge: 3.500/4.000/4.500 mm (je nach Bautyp)



Robustes Planengestell mit PVC-beschichteter Plane

In 8 Farbvarianten. Sorgt für eine trockene Ladung und sicheren Halt mit Lichtbahn (weiß) im Dach. Verfügbar in 3 Höhen (1.550, 1.850 und 2.000 mm Planeninnenhöhe).

Das Planengestell ist nicht verfügbar in Kombination mit Werkspritsche P02.



Staukasten für rechts und links

Der abschließbare Staukasten aus doppelwandigem Kunststoff (PE) unterhalb schützt Werkzeug und Zubehör vor Wind und Wetter. Abmessungen: 520 x 360 x 360 mm (L x B x H).



Leiterträger vorn mit Stirnwand-schutz

Für Langmaterial, mit integriertem Stirnwandschutzgitter, feuerverzinkt.



Leiterträger hinten

Der Leiterträger hinter dem Fahrerhaus bietet optimale Ablage- und Fixierungsmöglichkeiten – nicht nur für Leitern, sondern auch für andere lange Gegenstände. Von Rohren bis Holzlatten findet dort alles Platz.



Laubgitteraufsatz

Der feuerverzinkte Laubgitteraufsatz lässt sich reibungslos und intuitiv montieren, dafür wird der Aufsatz einfach in die Eckrungen eingesteckt.

- Höhe: 1.000 mm über Alu-Bordwand
- Maschenweite: 50 x 50 x 4 mm

Ausstattungsoptionen

Verfügbar für Tiefpritsche – 88 mm Aufbauhöhe über Fahrgestellrahmen inkl. Boden

	Typ	zGG (t)	Radstand (mm)	Pritscheninnenmaße (L x B x H in mm)	Gewicht (kg)	Planengestellmaße* (L x B in mm)
Fahrerhaus	TA2	3,0/3,5	3.250	ca. 2.900 x 2.030 x 400	240	ca. 2.970 x 2.100
	TA4	3,0/3,5	3.665	ca. 3.480 x 2.030 x 400	280	ca. 3.550 x 2.100
	TA6	3,5	4.325	ca. 4.300 x 2.030 x 400	345	ca. 4.370 x 2.100
Doppelkabine	TA1	3,0/3,5	3.250	ca. 2.130 x 2.030 x 400	180	ca. 2.200 x 2.100
	TA3	3,0/3,5	3.665	ca. 2.700 x 2.030 x 400	225	ca. 2.760 x 2.100
	TA5	3,5	4.325	ca. 3.480 x 2.030 x 400	280	ca. 3.550 x 2.100

Verfügbar für Mittelhochpritsche – 195 mm Aufbauhöhe über Fahrgestellrahmen inkl. Boden

	Typ	zGG (t)	Radstand (mm)	Pritscheninnenmaße (L x B x H in mm)	Gewicht (kg)	Planengestellmaße* (L x B in mm)
Fahrerhaus	M2	3,0/3,5	3.250	ca. 2.900 x 2.030 x 400	230	ca. 2.970 x 2.100
	M4	3,0/3,5	3.665	ca. 3.480 x 2.030 x 400	270	ca. 3.550 x 2.100
	M6	3,5	4.325	ca. 4.300 x 2.030 x 400	170	ca. 4.370 x 2.100
	M8	4,6/5,0	3.665	ca. 3.630 x 2.030 x 400	305	ca. 3.700 x 2.100
	M10	4,6/5,0	4.325	ca. 4.400 x 2.030 x 400	355	ca. 4.470 x 2.100
Doppelkabine	M1	3,0/3,5	3.250	ca. 2.130 x 2.030 x 400	170	ca. 2.200 x 2.100
	M3	3,0/3,5	3.665	ca. 2.700 x 2.030 x 400	215	ca. 2.760 x 2.100
	M5	3,5	4.325	ca. 3.480 x 2.030 x 400	270	ca. 3.550 x 2.100
	M7	4,6/5,0	3.665	ca. 2.800 x 2.030 x 400	230	ca. 2.870 x 2.100
	M9	4,6/5,0	4.325	ca. 3.630 x 2.030 x 400	305	ca. 3.700 x 2.100

* Für Planen mit den Innenhöhen 1.550, 1.850 und 2.000 mm.

Zu den Angaben in dieser Druckschrift: Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift, 01.09.2020, können sich am Produkt Änderungen ergeben haben. Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Änderungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen des Verkäufers für den Käufer zumutbar sind. Sofern der Verkäufer oder der Hersteller zur Bezeichnung der Bestellung oder des bestellten Kaufgegenstands Zeichen oder Nummern gebraucht, können allein hieraus keine Rechte abgeleitet werden. Die Abbildungen können auch Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Diese Druckschrift kann ebenso Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden. Aussagen über gesetzliche, rechtliche und steuerliche Vorschriften und Auswirkungen haben nur für die Bundesrepublik Deutschland zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieser Druckschrift Gültigkeit. Fragen Sie daher zum verbindlichen letzten Stand bitte Ihren Mercedes-Benz Verkäufer.

Mit freundlicher Empfehlung