



Mercedes-Benz VanSolution. Die Branchenlösungen ab Werk.

# Der Sprinter mit Kühlausbau von der Kerstner GmbH.

Mercedes-Benz



# Fahrzeugübersicht

**Fest oder flüssig – Hauptsache kalt:** Im Sprinter mit Hochdach (Radstand 3.665 mm) und einem Kühlhausbau von Kerstner haben Sie die Frische im Gepäck. So lange wie nötig, lückenlos. Diese Lösung erhalten Sie aus einer Hand direkt bei Ihrem Mercedes-Benz Partner.

---

**Der Kerstner Kühlhausbau** ist verfügbar für den Sprinter Kastenwagen 3,5 t mit Hochdach (D03) und dem Radstand 3.665 mm.

Durch die elektrisch betriebene Dachkühlanlage ist kein Nebenantrieb notwendig.



---

## Der Laderaum

Das Durchlademaß zwischen den Radkästen beträgt 1.235 mm, dadurch ist auch eine Querbeladung von Europaletten möglich. Durch spezielle Doppeldichtungen an den Laderäumen verbessern die Isolationsleistung.



# Ausstattungsoptionen



## Standkühlung

Kühlung über externe Stromversorgung (230 V) bei längeren Standpausen ohne Motorbetrieb, Außensteckdose an der linken Laderaumwand.



## Bedienelement der Kühlanlage im Fahrgastraum

Sie können die Laderaumtemperatur über das praktische Bedienelement fein justieren.



## Sperrstange

Aluminiumsperrstange mit integrierter Federvorspannung zur Ladungssicherung. Durchmesser: 45 mm.



## Temperaturschreiber

Für einen kontinuierlichen Nachweis der Laderaumtemperatur. Bedienungsfreundliche Platzierung im Fahrerhaus mit einem Speicherplatz für bis zu 40.000 Messwerte inkl. Drucker.




## Aluminiumriffelblech

Wasserdichte Polyester-Bodenwanne mit Alu-Riffelblech-Bodenplatte und umlaufendem Rammschutz aus Alu-Glattblech. Leicht zu reinigen, dampfstrahlerfest, hygienisch, lebensmittelgerecht und langlebig. Hält der Beladung mit Gabelstaplern stand.



## Kühlaggregat im Innenraum

Dank der leistungsstarken Auslassdüsen wird die kalte Luft optimal und schnell im Laderaum verteilt.



## Airline-Schiene

Airline-Schienen zur Ladegutsicherung.



## LED-Laderaumleuchte

Serienmäßig für eine optimale Ausleuchtung des Laderaums.



## Bodenablauf

2 Bodenabläufe zur einfachen Reinigung des Innenraums.

# Ausstattungsoptionen

## Verfügbar für folgende Varianten

zGG (t)	Radstand (mm)	Abmessungen (L x B x H in mm)	Breite zwischen Radkästen (mm)	Kühlmaschine (für alle Modelle)	Gewicht des Ausbaus inkl. Kühlaggregat (kg)
3,5	3.665	3.165 x 1.635 x 1.755	1.252	Kerstner	380

**Zu den Angaben in dieser Druckschrift:** Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift, 01.09.2020, können sich am Produkt Änderungen ergeben haben. Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Änderungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen des Verkäufers für den Käufer zumutbar sind. Sofern der Verkäufer oder der Hersteller zur Bezeichnung der Bestellung oder des bestellten Kaufgegenstands Zeichen oder Nummern gebraucht, können allein hieraus keine Rechte abgeleitet werden. Die Abbildungen können auch Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Diese Druckschrift kann ebenso Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden. Aussagen über gesetzliche, rechtliche und steuerliche Vorschriften und Auswirkungen haben nur für die Bundesrepublik Deutschland zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieser Druckschrift Gültigkeit. Fragen Sie daher zum verbindlichen letzten Stand bitte Ihren Mercedes-Benz Verkäufer.

---

Mit freundlicher Empfehlung