



Mercedes-Benz VanSolution. Die Branchenlösungen ab Werk.

# Der Sprinter mit dem Bär Cargolift VanLift FreeAccess von der Gerd Bär GmbH.

Mercedes-Benz



# Fahrzeugübersicht

**Wuchten, schieben, zerren:** Vor allem schweres Transportgut ist Gift für den Rücken. Hier bietet Bär Cargolift mit dem VanLift Free-Access für den Sprinter eine gesunde Lösung. Der Lift ist hydraulisch, klappbar und wird außen an den Sprinter Kastenwagen montiert. Ob Rollbehälter für Lebensmittel- und Wäschereitransporte oder der Gabelhubwagen mit Paletten: Mit dem VanLift kann bis zu 600 kg schwere Fracht bequem und punktgenau direkt in den Laderaum gefahren werden. Und der bleibt dank Außenmontage des VanLift voll für die Ladung nutzbar. Sicherheit bringen eine serienmäßige Abrollsicherung und, neben vielen weiteren Extras, ein Sicherheitszeitfenster beim Anschalten. Diese Lösung erhalten Sie aus einer Hand direkt bei Ihrem Mercedes-Benz Partner.

## Lift an Bord: den Sprinter leichter beladen

Mit dem hydraulischen, klappbaren VanLift FreeAccess von Bär Cargolift befördern unsere Kunden selbst schweres Transportgut ohne Anstrengung direkt in den Laderaum ihres Sprinter Kastenwagens.



Seine Transportkapazität bleibt dabei voll erhalten – die Außenmontage des VanLift macht es möglich.




# Ausstattungsoptionen



## Plattform mit Platz für bis zu 4 Rollwagen

Die Plattform hat eine Länge von ca. 1.810 mm und eine Breite von ca. 1.330 mm.

---



## VanBridge

Mit einem Höhenunterschied von nur 12 mm geht es über die stabile, geteilte VanBridge aus Aluminium von der Plattform weiter in den Laderaum.

---



## Abnehmbare Kugelkopfkupplung

Max. Stützlast von 120 kg und eine max. Anhängelast von 3.500 kg (abhängig von der Basisfahrzeugspezifikation).

---



## Funkbedienung Smart Control

Die Funkbedienung wird mittels Doppelklick-Funktion bedient. Der Startknopf mit Lkw-Symbol und das Sicherheitszeitfenster verhindern die ungewollte Bedienung des VanLift und somit Schäden, bevor sie entstehen. Diese Lösung ersetzt den Einbau von Bedienschaltern in die Karosserie.

---



## Notbedienung

Eine Notbedienung für den Fall, dass die Funkfernbedienung verloren geht oder beschädigt wird, gibt es als Sonderausstattung.

---



## Klappbare Bordwand

Durch die klappbare Bordwand jederzeit schneller Zugang über die rechte Hecktür. Die Plattform hat im ausgeklappten Zustand eine Breite von 1.330 mm und eine Tiefe/Höhe von 1.810 mm.

---

# Ausstattungsoptionen

Verfügbar für folgende Varianten – ausschließlich für Hochdach (D03) und Superhochdach (D05)

zGG (kg)	Radstand (mm)	Aufbaulänge	Tragkraft (kg)
3.200-5.000	3.665	Standard	600
3.200-5.000	4.325	Lang	500
5.000	4.325	Extralang	500

**Zu den Angaben in dieser Druckschrift:** Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift, 01.09.2020, können sich am Produkt Änderungen ergeben haben. Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Änderungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen des Verkäufers für den Käufer zumutbar sind. Sofern der Verkäufer oder der Hersteller zur Bezeichnung der Bestellung oder des bestellten Kaufgegenstands Zeichen oder Nummern gebraucht, können allein hieraus keine Rechte abgeleitet werden. Die Abbildungen können auch Zubehör und Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Diese Druckschrift kann ebenso Typen und Betreuungsleistungen enthalten, die in einzelnen Ländern nicht angeboten werden. Aussagen über gesetzliche, rechtliche und steuerliche Vorschriften und Auswirkungen haben nur für die Bundesrepublik Deutschland zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieser Druckschrift Gültigkeit. Fragen Sie daher zum verbindlichen letzten Stand bitte Ihren Mercedes-Benz Verkäufer.

---

Mit freundlicher Empfehlung